TANDEMBOX antaro

Spülenauszug | Sink pull-out | Cacerolero fregadero





A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2 x	2 x	2 x	1 x	1 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	4 x	6 x	14 x

Planung | Planning | Planificación

Platzbedarf im Korpus |
space requirements in the cabinet |
espacio ocupado

Höhe D | height D | altura D



Einbaumaße Front für Schraubmontage |
Installation dimensions for screw-on front |
Cotas de montaje frente versión para atornillar

Höhe D | height D | altura D



FA
Frontaufschlag | Front overlay | Recubrimiento del frente

Befestigung der Korpusschienen |
Cabinet profile screw positions |
Fijación de las guías al cuerpo de mueble

NL 500 mm



Lichte Korpustiefe LT min. =
Nennlänge NL + 3 mm

Internal cabinet depth LT min. =
nominal length NL + 3 mm

Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. =
largo nominal NL + 3 mm

NL
Nennlänge | Nominal length | Largo nominal

Montage | Assembly | Montaje

1



2



3



4



5



6















Verstellung | Adjustment | Ajuste













Demontage | Removal | Desmontaje







BAU0039010025 · IDX: 00 · IDNR: 694.805.6 · MA-639/0ML · 10.13 · Copyright Blum

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System